







DUVAR BAĞLANTILI PROJEKTÖR MONTAJ APARATLARI


WM SERİSİ KISA ATIMLI PROJEKTÖR MONTAJ APARATLARI ÖZELLİKLER


 HASSAS YÜKSEKLİK VE SEVİYE AYARI
Endüstride ilk mikro yükseklik ve seviyeleme ayarı.

 HIZLI KURULUM
Hızlı kurulum için yenilikçi hızlı bağlantı sistemi.


 ENTEGRE KABLO YÖNETİMİ
Tamamen ENTEGRE kablo yönetim sistemi temiz bir kurulum için kabloları gizler ve korur.

 DEĞİŞKEN UZATMA SEÇENEKLERİ
Teleskopik uzatma ve sonsuz projektör yerleşimi ile mükemmel bir kurulumunu kolaylaştırır.

 ÇOKLU MONTAJ SEÇENEKLERİ
Beton, blok duvar, ahşap veya çelik saplamalara montaj için tasarlanmıştır. Donanım dahildir.



HASSAS YÜKSEKLİK VE
SEVİYE AYARI



DEĞİŞKEN UZATMA
SEÇENEKLERİ

WM SERIES ÇİFT AYAKLI KISA ATIMLI PROJEKTÖR MONTAJ APARATI

Çift ayaklı kısa atımlı projektör bağlantıları. Tüm modellerde Mini Elite™ Projektör Montaj Parçası bulunur.

**WM SERIES** TEK AYAKLI KISA ATIMLI PROJEKTÖR MONTAJ APARATI

Tek ayaklı kısa atımlı projektör bağlantıları. Tüm modellerde Mini Elite™ Projektör Montaj Parçası bulunur.

**ÖZELLİKLER**

MODEL	UZATMA	Leveling	YATAY KAYDIRMA	TAŞIMA KAPASİTESİ	RENK
WM110AUS Tekli Duvar Plakası Montajı	0 – 18" (0 – 457 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM120AUS Tekli Duvar Plakası Montajı	18 – 30" (457 – 762 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM130AUS Tekli Duvar Plakası Montajı	30 – 54" (762 – 1372 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM210AUS Çift Duvar Plakası Bağlantısı	0 – 18" (0 – 457 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM220AUS Çift Duvar Plakası Bağlantısı	18 – 30" (457 – 762 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM230AUS Çift Duvar Plakası Bağlantısı	30 – 54" (762 – 1372 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G

WP2 SERİSİ KISA ATIMLI PROJEKTÖR MONTAJ APARATLARI

ÖZELLİKLER



HASSAS AYAR

Ayarları hızlandırmak için entegre mikro adım ve yan kaydırma ayarı.



ENTEĞRE KABLO YÖNETİMİ

Estetik kapaklar ve dahili kablo yönetim sistemi kabloları temiz bir kuruum için gizler ve korur.



DEĞİŞKEN UZATMA SEÇENEĞİ

Projektör yerleşimi için projektör, montaj kolu boyunca kayar.



ÇOKLU MONTAJ SEÇENEKLERİ

Beton, blok duvar, ahşap veya çelik saplamalara montaj için tasarlanmıştır. Montaj donanımı içerir.

WP SERİSİ KISA ATIMLI PROJEKTÖR MONTAJ APARATLARI



Çift veya tek ayaklı kısa atım projektör montaj aparatı. Mini Projektör Montaj Parçası içerir.



SPECIFICATIONS

Model	Uzatma	Leveling	YATAY KAYDIRMA	Taşıma Kapasite	Renk
WP21US Çift Duvar Plakası Bağlantısı	2 – 24" (50 – 600 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WP22US Çift Duvar Plakası Bağlantısı	24 – 40" (610 – 1020 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WP23US Çift Duvar Plakası Bağlantısı	40 – 56" (1020 – 1420 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G