

# MASAÜSTÜ MONİTÖR MONTAJ APARATLARI

## KONTOUR™ K1 DİNAMİK YÜKSEKLİK-AYARLAMA MASAÜSTÜ MONTAJ APARATLARI ÖZELLİKLER



### YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Şık, sağlam yapılı dövme alüminyum kollara sahiptir



### EN İYİ ESNEKLİK

Gazlı yay teknolojisi 330mm yumuşak dinamik yükseklik ayarı ve ideal konumlandırma sağlar.



### KABLO YÖNETİMİ

Alet gerektirmeyen kablo yönetimi kapakları temiz ve profesyonel bir görünüm oluşturur.



### HIZLI KURULUM

3 adımlı basit kurulum ve entegre hızlı bağlantı monitör arayüzü montaj ve bakımı kolaylaştırır.



### CENTRIS® EXTREME EĞİM

Üstün ergonomik çözüm için -75° / +10° eğim.



### MONTAJ DESENLERİ

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur.

## K1C220 ÇİFT MONİTÖR KOLON KELEPÇESİ



Dinamik yuva, 2 monitör için genişletilmiş erişim sağlar. 178 mm'ye kadar bağımsız manuel yükseklik ayarı ve 330mm dinamik yükseklik ayarı sunar.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
62 mm	523 mm	2.3 - 11.3 kg	W B



## K1C210 ÇİFT MONİTÖR KOLON KELEPÇESİ



178 mm bağımsız manuel yükseklik ayarı ve 330 mm dinamik yükseklik ayarı ile kübik bir duvarın veya bitişik masanın yanına monte edilen 2 monitör için düşük profilli bir çözüm sunar. Tek kollu kollara sahiptir.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	352 mm	2.3 - 11.3 kg	S B



## K1C22H ÇİFT MONİTÖR KOLON KELEPÇELİ SIRALAMA APARATI



Dizi çubuğunda 2 monitörü güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlar. Çift bağlantı kolu ile 178 mm'ye kadar manuel yükseklik ayarı ve 330mm dinamik yükseklik ayarı sunar.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Maksimum Ekran Genişliği	Renk
156 mm	587 mm	0.9 - 4.08 kg	632 mm	S



## K1C120 TEK MONİTÖR KOLON KELEPÇESİ



Dinamik çift bağlantılı montaj aparatı, tek bir monitör için genişletilmiş erişim sağlar. Kolonda 178mm manuel yükseklik ayarı ve 330mm dinamik yükseklik ayarı sunar.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	571 mm	2.3 - 11.3 kg	B S



### K1C330 ÜÇLÜ MONİTÖR DİNAMİK KOLON MONTAJ APARATI



3 monitör veya 2 monitör için esnek ergonomik destek ve KRA300 dizüstü bilgisayar tepsisi aksesuarını kullanarak dizüstü bilgisayar. Kolonda 178mm manuel yükseklik ayarı ve 330mm dinamik yükseklik ayarı sunar.



Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	648 mm	2.3 - 9.07 kg	<b>S</b> <b>B</b>

### K1C420 DÖRTLÜ (2X2) MONİTÖR DİNAMİK KOLON MONTAJ APARATI



330mm dinamik yükseklik ayar aralığı ve sütunda ek manuel ayar bulunan 4 monitör için esnek ergonomik destek sağlar.



Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	648 mm	2.3 - 9.07 kg	<b>S</b> <b>B</b>

### K1C110 TEK MONİTÖR KOLON KELEPÇESİ



Dinamik tek bağlantılı montaj aparatı, minimum uzatma aralığı gerektiren uygulamalar için en uygun çözümdür. 178 mm'ye kadar kolonda manuel yükseklik ayarı ve 330 mm'ye kadar dinamik yükseklik ayarı sunar.



Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	400 mm	2.3 - 11.3 kg	<b>G</b> <b>S</b>

### K1D220 ÇİFT MONİTÖR MASAÜSTÜ KELEPÇESİ



Çift bağlantılı kollara sahip dinamik montaj aparatı, 2 monitörü güvenli bir şekilde tutar ve 330 mm dinamik yükseklik ayarı sağlar.



Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	548 mm	2.3 - 11.3 kg	<b>S</b> <b>B</b>

## K1D22H ÇİFT MONİTÖR MASAÜSTÜNE SIRALAMA APARATI



Mükemmel hizalama ve düşük profilli yerleşim için bir dizi çubuğunda güvenli bir şekilde 2 monitör tutar. Esnek çift bağlantılı kol 330 mm'ye kadar dinamik yükseklik ayarı sunar.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Maksimum Ekran Genişliği	Renk
109 mm	538 mm	0.9 - 4.08 kg	632 mm	S



## K1D120 TEK MONİTÖR MASA KELEPÇESİ



Dinamik çift bağlantılı montaj aparatı, tek bir monitörü güvenli bir şekilde tutar ve 330 mm'ye kadar dinamik yükseklik ayarı sağlar.

Masa Arkasından Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	523 mm	2.3 - 11.3 kg	S B G

