

PROJECTA®

A brand of **legrand**





PROJECTA HAKKINDA

Projecta, Avrupa'nın önde gelen yüksek kaliteli projeksiyon perdesi üreticisidir. 1952'de üretime başlayan ve bugün çeşitli yüksek çözünürlüklü ve ortam ışığı engelleyen (ALR) yüzeylere sahip çok çeşitli projeksiyon perdeleri üretiyoruz.

İşletmenizi Destekleyecek Yerel Ekipler

Legrand AV ekipleri, projelerinizi desteklemek için Avrupa'nın her yerinde bulunmaktadır. Yerel ekiplerimiz yerel pazar bilgisi ile kendi dilinizde sizinle bağlantı kurabilir. Projeler, projeksiyon bilgisi ve çok daha fazlası konusunda size yardımcı olabilirler.

Hızlı Teslimat ile Hollanda'da inşa imal edilmektedir

Projecta projeksiyon perdeleri 1952 yılından beri Hollanda'da yüksek kaliteli malzemeler ile üretilmeye devam etmektedir. Çoğu ürün hızlı teslimat için siparişten sadece birkaç gün sonra gönderilebilir. Projeksiyon perdelerimizi baştan sona üretiyoruz, böylece her adımda kaliteyi izleyebiliyoruz.

Mevcut ve Gelecekteki Projektör İhtiyaçlarına Dayalı Yenilik

Projecta, AV pazarında neler olup bittiğini takip etmektedir. Mevcut ve gelecekteki projektör teknolojilerine uygun projeksiyon yüzeyleri geliştirir. HD Progressive projeksiyon yüzeyleri hattının mühendisliği bunun mükemmel bir örneğidir.

Bu projeksiyon yüzeylerinin özellikleri, piksellerin korunması için temel malzemedeki mikroskobik varyansların önlenmesi gibi yüksek çözünürlüklü projeksiyonun özel gereksinimlerine uyacak şekilde geliştirilmiştir. Başka bir örnek, Ortam ışığı Engelleme (ALR) malzemelerinin Parallax Serisidir.

KİŞİSELLEŞTİRME

Projecta projeksiyon perdeleri, müşterimizin ihtiyaçlarını yüksek derecede esneklik ve kişiselleştirme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla baştan sona fabrikamızda üretilmektedir. Neredeyse siparişler alınır alınmaz projeksiyon perdelerinin üretimi başlamaktadır.

Her zorlu projeye uyacak şekilde özel projeksiyon perdeleri tasarlayabilir, üretebilir ve hızlıca teslimatını yapabiliriz.




1952 beri...

Çok Lisanlı Teknik Destek Ekibi

Çok dilli Projecta saha ve iç satış ekipleri projenizi desteklemek için eğitilmiştir. Optimal sonuçlar için projektör yetenekleri ile eşleşen projeksiyon perdeleri için doğru seçimi yapabilmenize yardımcı olabilirler. Müşteri hizmetleri ekibimiz her gün soru ve teklif taleplerinize hızlı ve doğru bir şekilde cevap verecektir.

İÇERİK

PROJECTA HAKKINDA.....	2
İÇERİK.....	3
PROJEKSİYON PERDESİ SEÇİMİ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR.....	4
MOTORLU - TAVAN TİPİ PERDELER	
Gergili DescenderPro	6
DescenderPro	7
Gergili Descender Large	8
Descender Large Electrol	9
MOTORLU - DUVAR / TAVAN TİPİ PERDELER	
Gergili Elpro Concept	10
Elpro Concept.....	11
Compact Electrol.....	13
FIXED FRAME – DUVAR TİPİ PERDELER	
FullVision.....	14
HomeScreen Deluxe	15
HomeScreen	16
Parallax	17
MANUEL – DUVAR / TAVAN TİPİ PERDELER	
ProScreen CSR	18
Hapro CSR	19



legrand | AV

Screen Surface Selection Calculator

1. Screen Dimensions

Please enter your room ceiling height and desired screen diagonal (inches). Recommended screen diagonal dimensions are illustrated below.

Room Depth in Inches

Screen Diagonal

Diagonal Measurement

Ceiling Height

Bottom of Screen to Floor

Choose an Aspect Ratio from the list to continue...

Perde Yüzey Seçimi Hesaplayıcısı

Perde Yüzeyi Seçimi Oda boyutu, perde boyutları ve projektör ayrıntıları olmak üzere yalnızca birkaç kritik bilgiyle, değerlerin belirli bir ortamda perde yüzeyi seçimini nasıl etkilediğini ve sonuçta Projecta ve Da-Lite perde yüzeyi teknolojisini düşünürken son kullanıcıların görüntüleme deneyimini hesaplanmasını amaçlar.

> LEGRANDSCREENCALCULATOR.COM



İlhamı Mı İhtiyacınız Var?


LegrandAV.com'u ziyaret edin ve Projecta ürünleriyle yapılan kurulumlarla ilgili birçok örnek çalışmasına göz atın. Ayrıca diğer tüm Legrand I AV markalarımıza ait ilginç örnek çalışmalarını da görebilirsiniz – Chief, Da-Lite, Vaddio, Luxul ve Middle Atlantic vb.

WWW.LEGRANDAV.COM/ABOUT_US/NEWS_AND_EVENTS/CASE_STUDIES



PROJEKSİYON PERDESİ SEÇME ADIMLARI

1 Projeksiyon Perdenizi seçin

Kullanmayı planladığınız projektörün çözünürlüğünü kontrol edin ve bunu bir dizi projeksiyon yüzeyi ile eşleştirin. Her projeksiyon yüzeyi bir projektörün kalitesini karşılayamaz.



	MOTORLU Tavan Tipi	MOTORLU Duvar/ Tavan Tipi	SABİT ÇERÇEVE Duvar Tipi	MANUEL Duvar/Tavan Tipi
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON ÇÖZÜMLERİ	Gergili DescenderPro 400 cm genişliğe kadar Gergili Descender Large 450 cm genişliğe kadar 	Gergili Elpro Concept 380 cm genişliğe kadar Gergili Elpro Large 450 cm genişliğe kadar Extensa 700 cm genişliğe kadar 	HomeScreen Deluxe 516 cm genişliğe kadar FullVision 600 cm genişliğe kadar Parallax (ALR) 347 cm genişliğe kadar 	
TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜK PROJEKSİYON ÇÖZÜMLERİ	DescenderPro 400 cm genişliğe kadar Descender Large 450 cm genişliğe kadar 	Compact Electrol 300 cm genişliğe kadar Elpro Concept 400 cm genişliğe kadar Elpro Large Electrol 450 cm genişliğe kadar 	HomeScreen 316 cm genişliğe kadar 	SlimScreen 240 cm genişliğe kadar ProScreen CSR 2400 cm genişliğe kadar Hapro CSR 340 cm genişliğe kadar



Doğru Boyutu Seçme

Odadaki herkesin perdedekileri rahatça okuyabileceği bir perde boyutunun kullanıldığından emin olun. Oda derinliğini ikiye bölerek durumunuza uygun projeksiyon perdesinin köşegenini hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplama 16:10 ve 16:9 en boy oranları için kullanılabilir.

2 Projeksiyon yüzeyinizi seçin


Aşağıda hangi projeksiyon yüzeyinin ne zaman kullanılabileceğini gösteren kolay bir genel bir liste bulabilirsiniz.

												
	ÖZELLİKLER	ALR	Akustik Ses Geçirgen	Edge Blending için önerilir	Büyük Alanlar	Önden Projeksiyon	Arkadan Projeksiyon	Lazer Projeksiyon için önerilir	Lazer Projeksiyon için Uygun	Lens – Ultra Kısa Atımlı (UST) (0,4:1 veya daha az)	Lens – Ultra Kısa Atımlı (UST) (0,4-1,0:1)	Lens – Standart Atım (1,0:1 veya üzeri)
16K'YA KADAR YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK	HD Progressive 0.6			●	●	●		●		●	●	●
	HD Progressive 0.9			●	●	●		●		●	●	●
	HD Progressive 1.1			●	●	●		●		●	●	●
	HD Progressive 1.1 Contrast				●	●		●		●	●	●
	HD Progressive 1.3				●	●			●	●	●	●
	HD Rental			●	●	●		●		●	●	●
	HD Progressive ReView 0.9			●	●		●	●		●	●	●
	Parallax® Pure 0.8	●		●		●		●				● *
4K'YA KADAR YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK	HD Progressive 1.1 Contrast Perf		●			●		●		●	●	●
	Parallax Pure UST 0.45	●		●		●		●		●		
	Parallax Stratos 1.0	●			●	●			●			●
STANDART ÇÖZÜNÜRLÜK	Da-Mat® (Gergili Mat Beyaz)				●	●				●	●	●
	Mat Beyaz				●	●						●
											*1.5:1 veya daha fazla minimum atış mesafesi	

MOTORLU - TAVAN TİPİ Gergili DescenderPro



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK PROJEKSİYON ÇÖZÜMLERİ



Gergili DescenderPro, SightLine gibi yenilikçi kurulum özelliklerini yüksek çözünürlüklü HD Progressive ve ALR yüzey seçenekleriyle birleştiren, tavana tipi bir projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- SightLine , projeksiyon alanının üstündeki standart siyah kenarlığın (black drop) yerine 180 cm'ye kadar uzatılabilen 3 veya 4 ince kablo kullanılır. Artık projeksiyon perdelerinin projeksiyon alanının üstündeki görünümünüz engellenmiyor ve büyük bir kayan görüntü izlenimi veriyor.
- TAB gergi sistemi; mükemmel düz bir görüntüleme alanı için yüksek çözünürlüklü projeksiyon yüzeyini sabit bir gerginlikte tutacaktır..
- Boşluksuz temiz yüzey ve tavanla aynı hizada.
- Kumaşlı ve motorlu rulo, kolay tak ve çalıştır sistemi ile çıkarılabilir ve yeniden takılabilir. Bu sayede kazanılan özellikler:
 - » Servis ve kurulum dostu.
 - » Perde kasasını perde yüzey düzeneğinden ayrı olarak sipariş etme imkanı.
- Küçük kasa tasarımıyla 400 cm genişliğe kadar mevcuttur.



Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Ortam Işığı
Engelleme (ALR)



Parallax
Stratos 1.0

Akustik Ses
Geçirgen



HD Progressive 1.1
Contrast Perf

Arkadan
Projeksiyon



HD Progressive
Review 0.9

Temel
Çözünürlük




Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

MOTORLU - TAVAN TİPİ DescenderPro



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



DescenderPro, SightLine ve temel çözünürlük için tasarlanmış bir dizi projeksiyon yüzeyi gibi yenilikçi kurulum özellikleri sunan tavana tipi bir projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- SightLine , projeksiyon alanının üstündeki standart siyah kenarlığın (black drop) yerine 180 cm'ye kadar uzatılabilen 3 veya 4 ince kablo kullanılır. Artık projeksiyon perdelerinin projeksiyon alanının üstündeki görünümünüz engellenmiyor ve büyük bir kayan görüntü izlenimi veriyor.
- Boşluksuz temiz yüzey ve tavanla aynı hizada.
- Kumaşlı ve motorlu rulo, kolay tak ve çalıştır sistemi ile çıkarılabilir ve yeniden takılabilir. Bu sayede kazanılan özellikler:
 - » Perde kasasını perde yüzey düzeneğinden ayrı olarak sipariş etme imkanı.
 - » Servis ve kurulum dostu.
- Küçük kasa tasarımında 400 cm genişliğe kadar mevcuttur



Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

MOTORLU - TAVAN TİPİ Gergili Descender Large



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Gergili Descender Large, yüksek çözünürlüklü HD Progressive ve ALR yüzey seçenekleriyle kullanılabilen orta ve büyük uygulamalar için tavan tipi projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- Kolay Servis Verilebilirlik Sistemi: kurulduktan sonra, motor ve perde yüzeyi erişilebilir olur ve ayarlamalar ve bakım işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir.
- Maksimum esneklik ve kolay kurulum için perde kasasını perde yüzey düzeneğinden ayrı olarak sipariş edebilme imkanı.
- TAB gergi sistemi; mükemmel düz bir görüntüleme alanı için yüksek çözünürlüklü projeksiyon yüzeyini sabit bir gerginlikte tutacaktır.



400 cm genişliğe
kadar

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Ortam Işığ
Engelleme (ALR)



Parallax
Stratos 1.0

Arkadan
Projeksiyon



HD Progressive
Review 0.9

Temel
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

MOTORLU - TAVAN TİPİ Descender Large Electrol



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Descender Large, temel çözünürlüğe yönelik projeksiyon yüzeyleri ile kullanılabilen orta ve büyük uygulamalar için tavan tipi projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- Kolay Servis Verilebilirlik Sistemi: kurulduktan sonra, motor ve perde yüzeyi erişilebilir olur ve ayarlamalar ve bakım işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir.
- Maksimum esneklik ve kolay kurulum için perde kasasını perde yüzey düzeneğinden ayrı olarak sipariş edebilme imkanı.



Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ Gergili Elpro Concept

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Özellikler

- Projeksiyon perdesinin kasası tavana monte edilme imkanı bulunmuyorsa, zarif, üst düzey tasarımlı Elpro Concept tercih edilebilir.
- Gergili Elpro Concept: TAB gergi sistemi; mükemmel düz bir görüntüleme alanı için yüksek çözünürlüklü projeksiyon yüzeyini sabit bir gerginlikte tutacaktır.
- Kolay kurulum:
 - » Easy Install sistemi ile duvara veya tavana monte etme imkanı.
 - » Bir çok aksesuar seçeneği bulunur, herhangi biri aracılığıyla otomasyon, erişim ve entegrasyonu sağlanabilmektedir.
- 380 cm genişliğe kadar mevcuttur.



Gergili Elpro Concept, yüksek çözünürlüklü HD Progressive ve ALR yüzey seçenekleri ile duvar / tavan tipi için şık bir projeksiyon perdesidir.

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Ortam Işığı
Engelleme (ALR)



Parallax
Stratos 1.0

Akustik Ses
Geçirgen



HD Progressive 1.1
Contrast Perf

Arkadan
Projeksiyon



HD Progressive
Review 0.9

Temel
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ Elpro Concept



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Elpro Concept, temel çözünürlük için tasarlanmış projeksiyon yüzeyleri ile mevcut duvar/tavan montajı ile kullanılabilen şık bir projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- Projeksiyon perdesinin kasası tavana monte edilme imkanı bulunmuyorsa, zarif, üst düzey tasarımlı Elpro Concept tercih edilebilir.
- Kolay Kurulum
 - » Easy Install sistemi ile duvara veya tavana montaj imkanı.
 - » Bir çok aksesuar seçeneği bulunur, herhangi biri aracılığıyla otomasyon, erişim ve entegrasyonu sağlanabilmektedir.
- 400 cm genişliğe kadar mevcuttur.



**400 cm genişliğe
kadar**

Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ Extensa



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Extensa, yüksek çözünürlüklü HD Aşamalı ve ALR yüzey seçenekleriyle mevcut olan daha büyük uygulamalar için geliştirilmiş duvar/tavan kurulumuna yönelik bir projeksiyon perdesidir.

Özellikler

- Extensa, 700 cm genişliğe kadar perde boyutuna sahip daha büyük kurulumlar için yüksek çözünürlüklü projeksiyon imkan sağlar.
- Dayanıklı, sağlam kasa ve güçlü motor.
- TAB gergi sistemi; mükemmel düz bir görüntüleme alanı için yüksek çözünürlüklü projeksiyon yüzeyini sabit bir gerginlikte tutacaktır.
- Motor, yanlışlıkla açılmayı önlemek için elektrikli kilitlerle donatılmıştır ve termal aşırı besleme kesme özelliğine sahiptir.
- Standart seçimde kasa alt kısmı açıktır, opsiyonel seçimlerde kapalı tasarım uygulaması yapılmaktadır.



**700 cm genişliğe
kadar**

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Ortam Işığı
Engelleme (ALR)



Parallax
Stratos 1.0

Akustik Ses
Geçirgen



HD Progressive 1.1
Contrast Perf

Arkadan
Projeksiyon



HD Progressive
Review 0.9

Temel
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ Compact Electrol



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Özellikler

- Easy Install sistemi sayesinde duvara veya tavana montajı kolaydır.
- Easy Install tak ve çalıştır özelliği ile perdeyi güce veya birçok aksesuardan birine bağlamak hızlı ve kolaydır.
- Kare kasa tasarımında 300 cm genişliğe kadar mevcuttur.



**300 cm genişliğe
kadar**

Compact Electrol, temel çözünürlük için tasarlanmış projeksiyon yüzeyleri ile mevcut olan nötr kare kasa tasarımına sahip duvar/tavan montaj imkanı bir projeksiyon perdesidir.

Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

FIXED FRAME – DUVAR TİPİ FullVision



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Özellikler

- FullVision; göze çarpmayan kurulum için duvara yakın monte edilen, hafif çerçeveli bir perdedir.
- Projeksiyon yüzeyi alüminyum çerçevenin etrafına sarılır (8 cm genişliğinde ve 3 cm derinliğinde) ve perdenin arkasına takılır.
- Projeksiyon perdesinin yüzeyi, kolay kurulum için Velcro® ile perdenin arkasına takılır.
- FullVision'ın montajı kolaydır ve hızlı kurulum için yenilikçi bir köşe tasarımı içerir.
- Tüm yüzeyin projeksiyon için kullanılmasını sağlayan tamamen çerçevesiz ve sabit projeksiyon perdesi.



600 cm
genişliğe kadar

Tüm yüzeyin projeksiyon için kullanılmasını sağlayan tamamen çerçevesiz ve sabit projeksiyon perdesi.

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Temel
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

FIXED FRAME – DUVAR TİPİ HomeScreen Deluxe



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Özellikler

- HomeScreen Deluxe'ün düz alüminyum çerçevesi, yansımayı ortadan kaldırır ve yansıtılan ışığı emmeye yarayan siyah kadife bir kapağa sahiptir.
- Çerçeve (8 cm genişlik ve 3 cm derinlik) eğimli bir kenara sahiptir, bu da görüntüleme alanındaki gölgelenmeyi azaltır.
- Projeksiyon perdesinin yüzeyi, kolay kurulum için Velcro® ile perdenin arkasına takılır.



516 cm
genişliğe kadar

Siyah kadife çerçeveli ve geniş perde yüzey seçeneklerine sahip lüks, yüksek kaliteli fixed frame (sabit çerçeveli) projeksiyon perdesi.

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



HD Progressive
0.6 / 0.9 / 1.1 / 1.3

Ortam Işığı
Engelleme (ALR)



Parallax
Stratos 1.0

Akustik Ses
Geçirgen



HD Progressive 1.1
Contrast Perf

Arkadan
Projeksiyon



HD Progressive
Review 0.9

Temel
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

FIXED FRAME – DUVAR TİPİ HomeScreen



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Mat siyah, yüksek kaliteli fixed frame (sabit çerçeveli) projeksiyon perdesi.

Özellikler

- HomeScreen'in alüminyum çerçevesi siyah mat bir yüzeye sahiptir.
- Çerçeve (8 cm genişlik ve 3 cm derinlik) eğimli bir kenara sahiptir, bu da görüntüleme alanındaki gölgelenmeyi azaltır.
- Projeksiyon perdesinin yüzeyi, kolay kurulum için Velcro® ile perdenin arkasına takılır.



**316 cm genişliğe
kadar**

Uygun Yüzeyler

Yüksek
Çözünürlük



Da-Mat
(Gergili Mat Beyaz)

FIXED FRAME – DUVAR TİPİ Parallax

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Özellikler

- Standart yansıtımlı projektörler için Parallax Pure 0,8 yüzey (Lens değeri 1,5 : 1 veya üstü içindir.)
- Ultra kısa atımlı projektörler için Parallax Pure UST 0.45 yüzey (0,4:1 atım veya daha az)
- Son derece geniş görüntüleme açıları, benek ve parlama olmayan yüzey, Pro AV'deki uygulamaları için idealdir.
- Bazı katmanlar ışığı emerken, özel bir katman, parlak ışıklı ortamlarda yüksek kontrastlı, parlak görüntülerin korunmasıyla sonuçlanan yukarıdan gelen ışığı engelleyen mikroskobik bir testere dişi şeklindedir.
- Demonte olarak gönderilir ve kurulumu kolaydır



347 cm
genişliğe kadar

Parallax Pure, ortam ışığı engelleyen mikro katmanlı optik lens sistemine sahip projeksiyon perdesidir.

Uygun Yüzeyler

Ortam Işığı
Engelleme (ALR)



Parallax Pure 0.8
Parallax Pure UST 0.45

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ ProScreen CSR



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON



Özellikler

- Projecta Kontrollü Perde Dönüş (CSR), projeksiyon perdesi yüzeyinin yumuşak ve kontrollü bir şekilde kasaya nazıkçe geri çekilmesini sağlar.
- Kolay Kurulum sistemi sayesinde duvara veya tavana montajı kolaydır.
- Kare kasa tasarımında 280 cm genişliğe kadar mevcuttur.
- Olası yükseklik ayarı için perde 13 cm aralıklarla yerine kilitlenir.



**280 cm
genişliğe kadar**

ProScreen CSR, temel çözünürlüklü projeksiyonlar için tasarlanan projeksiyon yüzeyleriyle birlikte sunulan, Kontrollü Geri Dönüş yay mekanizması özelliğine sahip manuel projeksiyon perdesidir.

Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

MOTORLU - TAVAN ve DUVAR TİPİ Hapro CSR



TEMEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PROJEKSİYON

PROJECTA
A brand of **legrand**



Özellikler

- Projecta Kontrollü Perde Dönüşü (CSR), projeksiyon perdesi yüzeyinin yumuşak ve kontrollü bir şekilde kasaya nazıkçe geri çekilmesini sağlar.
- Easy Install sistemi sayesinde duvara veya tavana montajı kolaydır.
- 340 cm genişliğe kadar kare kasa tasarımında mevcuttur.
- Hapro CSR için özel Kontrollü Geri Dönüş yayı mekanizması çok güçlüdür. İlk başta projeksiyon yüzeyini hızlı bir şekilde geri çeker ve daha sonra kasaya düzgün bir şekilde sarılabilmesi için yavaşlar.



**340 cm
genişliğe kadar**

Hapro CSR için özel Kontrollü Geri Dönüş yayı mekanizması çok güçlüdür. İlk başta projeksiyon yüzeyini hızlı bir şekilde geri çeker ve daha sonra kasaya düzgün bir şekilde sarılabilmesi için yavaşlar.

Uygun Yüzeyler

Temel
Çözünürlük



Mat Beyaz

PROJECTA®

A brand of  **legrand®**

SAATÇIOĞLU 1927