

Slayt Projektler ve Aksesuarları



reflecta®
BRAUN®
SAATÇIOĞLU 1927

SLAYT PROJEKTÖRLER	PAGE	3
LENSLER		4
SLAYT MAGAZİNLER ve AKSEUARLARI		5
SLAYT GÖRÜNTÜLİYECİ / IŞIKLI BÜYÜTEÇ		6
IŞIK TABLARI		7
PROJEKTÖR SEHPALARI		8



NOVAMAT

Üç magazin sistemli kompakt, otomatik ve ekonomik slayt projektörler. Olağanüstü projeksiyonlar için uygun fiyatlı bir üründür.



NOVAMAT	E130	E150
MAGAZİN		
Üniversal Magazin	+	+
CS- Magazin	+	+
LKM- Magazin	+	+
SLAYT ÇEÇEVELERİ		
24 x 36 mm'ye kadar iç boyut, 5 x 5 cm dış boyut	+	+
SLIDE DEĞİŞİMİ		
Manuel Değiştirme Kolu	+	+
Otomatik Uzaktan Kumanda	+	-
Otomatik Kızılötesi Uzaktan Kumanda	-	+
FOKUS		
Manuel İlk Odaklanma	+	+
Manuel Uzaktan kumandalı (geçersiz kılma)	-	-
Otomatik Kızılötesi ile fokus	+	+
Otomatik odaklama devre dışı bırakma	-	-
UZAKTAN KUMANDA		
Kablolu uzaktan kumanda (entegre edilebilir)	+	-
Kızılötesi uzaktan kumanda (entegre edilebilir)	-	+
Uzaktan kumanda (ışıklı / ışıklandırılabilir)	-	-
ÖZELLİKLER		
Mikroişlemci kontrolü	-	-
Halojen lamba 24 V / 150 W	+	+
Tekli slayt projeksiyonu için slayt asansörü	+	+
Sıkışma önleme sistemi	+	+
Bilyeli Rulman ile Hassas Lens Yuvası	+	+
Aşırı ısınma korumalı turbo soğutma sistemi	+	+
Ayarlanabilir ayak ile yükseklik ayarı	+	+
"Made in Germany"	+	+
2 Yıl Garanti	+	+
Ağırlık	3,6	3,6
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik)	24,5 x 24,5 x 12,3	24,5 x 24,5 x 12,3
ÜRÜN KODU	07006	07010

Halojen Lamba

Teknik Detaylar ve Özellikler

Kayıt, yansıtma ve karanlık oda için halojen lamba

- 24 Volt
- 150 veya 250 Watt

Halojen Lamba 150 W
 Ürün Kodu:
 2063/80231 Halojen
 Lamba: 250 W Ürün
 Kodu: 2064/80232



E130



Teknik Detaylar ve Özellikler

■ Üçlü Magazin Sistemi

Universal, CS veya LKM magazinler kullanılabilir. Projektör, kızak değiştirme kolundaki kolu uygun konuma ayarlayarak magazin tipine göre ayarlanır.

■ Slayt Asansörü

Slayt projektörü, özellikle ayrı slaytları yansıtmak için uygun hale getirir. Kayar kapağı açmak için aşağı doğru hafifçe bastırın. Şimdi yandan bir slayt ekleyebilirsiniz. Bu bir gösteri sırasında da yardımcı olabilir.

■ Halojen Lamba 24 V / 150 Watt

Halojen lambanın parlak ışığı slaytlarınızı mükemmel şekilde aydınlatır ve fotoğraflarınızı mükemmel renklerde yansıtır.

■ Sıkışma Önleme Sistemi

Sıkışma önleme sistemi, slayt değiştirme kolunda slaytların sıkışmasını veya hasar görmesini önler. Kızak değiştirme mekanizması belirli bir dirençle karşılaştığında, hasarı önlemek için kol ayrılır.

■ Termal Emniyet Şalteri

Güçlü bir soğutma fanı, değerli slaytlarınız üzerinde yumuşak bir koruma sağlar. Termal güvenlik anahtarı, kritik bir sıcaklığa ulaşıldığında projektörü kapatır.

■ Lens

Agomar 2.8 / 85 mm

■ Kablolu Uzaktan Kumanda

■ Odaklama Butonu

■ Bilyeli Rulman ile Hassas Lens Yuvası

■ Kızılötesi Oto Fokus

■ Ağırlık: 3.6 Kg

■ Boyutlar 245 mm x 245 mm x 123 mm

■ Made in Germany

Ürün Kodu: 07006

E 150

Özellikler

NOVAMAT E130 gibi,

■ Otomatik slayt projektör IR uzaktan kumanda

Akseuarlar

■ Değiştirilebilir lensler (zoom, geniş açı veya yüksek diyafram açıklığı lensler)

■ Slayt Çerçeveleri

DIN standardına göre (camlı / camsız) ve magazinler (üniversal veya orijinal CS magazin, döner tabla)

■ Projeksiyon Perdeleri

■ Lambalar

■ Projeksiyon Tablaları

Ürün Kodu: 07010

reflecta

VARIO-AGOMAR

MC 4.0/85-150 mm

Teknik Detaylar ve Özellikler

■ Her türlü projeksiyon kurulumuna uyum sağlayan zoom lens. 7 elemandan oluşan geniş odak uzaklığına sahiptir.

■ Odak uzaklığı 85 mm ila 150 mm

■ Klasik projektörler ve 1800 AF için 42,5 mm şaft

Ürün

Kodu.1054



SUPER PAXON

VARIO 3,5/70-120 mm

Teknik Detaylar ve Özellikler

■ Super Paxon Vario 3,5/70-120 mm

Slaytlarınızı farklı ekran ölçülerinde ve farklı odak uzaklıklarında uygun ve son derece kullanışlıdır. Süper Paxon Vario 3.5 / 70-120 mm, her iki yönde 85 mm standart odak uzaklığındadır.

Ürün Kodu: 82251



ULTRALIT PL

3,5/110-200 mm MC

Teknik Detaylar ve Özellikler


■ Ultralit PL 3,5/110-200 mm MC

Yüksek projeksiyon mesafeleri için üst sınıf serisinde mükemmel bir vario-lenstir.

Ürün Kodu: 82246

Lensler

Yüksek kaliteli değiştirilebilir lenslerle, projektörleri slaytların boyutuna, projeksiyon perdesine ve odaya ideal şekilde uyarlayabilirsiniz.



a = Işık açısı b = Projeksiyon mesafesi c = Slayt genişliği d = Lens odak uzaklığı

Lensin odak uzunluğunun hesaplanması:
Slayt genişliği (mm) x
projeksiyon mesafesi (mm)

Projeksiyon Perdesi Genişliği (mm)

Lens(mm)
odak uzaklığı

Projeksiyon mesafesinin hesaplanması: Lensin odak
uzaklığı (mm) x Projeksiyon perdesi genişliği (mm)

Slayt genişliği (mm)

= Projeksiyon
mesafesi (mm)

Örnek:

36 mm x 4500 mm
1800mm = 90 mm

Projeksiyon perdesi genişliğinin hesaplanması: Slayt genişliği (mm) x
projeksiyon mesafesi (mm)


Lensin odak uzaklığı (mm)

Projeksiyon
genişliği (mm)



Slayt Magazinler

Çok çeşitli PAXIMAT magazinlerinde farklı PAXIMAT'ların yanı sıra Üniversal ve CS slayt.



15058




16063 / 16064




15059



17101



1007




1020002

LASER POINTER

Özellikler

- Dalga Boyutu: 650 nm
 - Maks Güç: 1 mW
 - Lazer Sınıfı: 2
- Ürün Kodu 61000



SERVICEMASTER

SERVICEMASTER CS 2

Reflecta CS 2 için kızak yuvası (Ürün Kodu: 1008 / Ürün Kodu: 14056)
Servicemaster CS 2ürün Kodu: 63311
Braun Ürün Kodu: 14030

Magazinler



Teknik Detaylar ve Özellikler

■ PAXIMAT MULTIMAG

50 mm'ye kadar (camsız) kompakt magazin 50, 2 mm kalınlığa kadar.

Ürün Kodu: 15058

■ PAXIMAT Magazin 36 (beyaz) 2-3.2 mm kalınlıkta 36 slayt. Ürün Kodu: 15059

■ PAXIMAT Magazin 36 S (gri) 2 mm kalınlığa kadar 36 slayt (camsız) için. Ürün Kodu: 15060

■ PAXIMAT Magazin 50 (beyaz) 2-2.2 mm kalınlığında 50 slayt. Ürün Kodu: 15061

■ PAXIMAT Magazin 50 S (gri) 2 mm kalınlığa kadar 50 slayt (camsız) içindir. Ürün Kodu: 15062

■ PAXIMAT Dairesel magazin 100 (beyaz) 2-3.2 mm kalınlığında 100 slayt içindir. Ürün Kodu: 16063

■ PAXIMAT Dairesel Magazin 100 S (gri) 2 mm kalınlığa kadar 100 slayt (camsız) içindir. Ürün Kodu: 16064

■ Üniversal Magazin her biri 50 slayt için iki adet üniversal magazin içeren istiflenebilir kutu. 2x50. Ürün Kodu: 17101

MAGAZİNLER



Özellikler

Slayt Magazin 2 x 100

■ Orijinal Reflecta CS Sistem

■ 200 reflecta CS slayt için arşivleme kutusu.

■ Kutu, her biri 100 slayt saklayan iki adet magazin içermektedir

■ Koruyucu özellikli

■ İstifleme Sistemi

Ürün Kodu: 1007

Üniversal Slayt Magazin

■ DIN 108 kalite standartları

■ Her bir 100 slayt için 2 slayt arşivleme kutusu

■ Her biri 50 slayt içeren 2 magazin bulunur.

■ İstifleme Sistemi

Ürün Kodu: 1020002

CS SLAYTLAR



Özellikler

■ Camsız kızak montajı (DIN 108)

■ Koruyucu özellikli

■ Tek parça montaj, 36 mm uzunluğunda açılır ve kapanır.

■ 1,8 mm kalınlığında

■ 24 mm x 36 mm slaytlar için

■ Dış boyut 5 cm x 5 cm

Parti Numaraları

100 parça.....Ürün Kodu: 1005

200 parçaÜrün Kodu: 1042

CS 2 kızaklar, reflecta kızaklarla aynıdır.

■ Tek parçalı montaj, 24 mm açılır ve kapanır.

SERVICEMASTER CS2

100 parçaÜrün Kodu: 1008

Braun Ürün Kodu: 14056

reflecta**B220****SLIDEVIEWER B220****Teknik Detaylar ve Özellikler**

- Elektrik ile Çalışan Slayt Görüntüleyici
 - Hızlı slayt değişimi imkanı
 - 2,5 kat büyütme
 - Müdehale yuvası ve toplama tepsi
- Ürün kodu: 1038

**BRAUN®****Büyüteç****DISPLAY 12 PCS.**

- 4x Ultralit® Mag. Ø 50 mm / 5x ÜrünKodu: 48001
 - 4x Ultralit® Mag. Ø65 mm / 5x ÜrünKodu: 48002
 - 4x Ultralit® Mag. Ø75 mm /3x ÜrünKodu 48003
- ÜrünKodu: 48000

ULTRALIT® LED Cep Büyüteçi - 3X

- Işıklandırma 1 LED
 - Lens: 45 x 38 mm
 - Büyütme 3x
 - Boyutlar: 98 x 58 mm
 - Ağırlık: 58 g
- Ürün Kodu: 48004

ULTRALIT® LED Büyüteç 88 - 2.2X/4.4X

- Işıklandırma 2 LED
 - Lens: Ø 88 mm
 - Büyütme 2.2x (Ana mercek) / 4.4x (Eklenmiş mercek)
 - Boyutlar: 88 x 220 x 15 mm
 - Ağırlık: 75 g
- Ürün Kodu: 48005

ULTRALIT® LED Büyüteç 108 - 2X / 4X

- Işıklandırma 2 LED
 - Lens: Ø 108 mm
 - Büyütme: 2x (Ana mercek) / 4x (mercek ekleme)
 - Boyutlar: 108 x 245 x 20 mm
 - Ağırlık: 205 g
- Ürün Kodu: 48006

ULTRALIT® LED Büyüteç 130 - 2X / 4X

- Işıklandırma 2 LED
 - Lens: Ø 130mm
 - Büyütme: 2x (Ana mercek) / 4x (mercek ekleme)
 - Boyutlar: 130 x 265 x 20 mm
 - Ağırlık: 255 g
- Ürün Kodu: 48007

ULTRALIT® Büyüteç 80 - 2.2X

- Lens: Ø 80 mm
 - Büyütme: 2.2x
 - Boyutlar: 185 x 80 mm
 - Ağırlık: 46 g
- Ürün Kodu: 48008



IŞIK TABLALARI



Ayarlanabilir
aydınlatma



Ayarlanabilir
Aydınlatma



Ayarlanabilir
Aydınlatma

≈ 3000 K ≈ 5000 K ≈ 8000 K
Gün Işığı



Ayarlanabilir
Aydınlatma



A5 SUPER SLIM

reflecta

Teknik Detaylar ve Özellikler

- Görüntüleme Alanı: 19 x 14 cm
- Ayarlanabilir Aydınlatma
- Işık Kaynağı: LED
- LED Kullanım Ömrü: 50.000 saat
- Güç: Adaptör DC 3,5 mm 12V 4.3W
- Ağırlık: 400g
- Boyutlar: 23,9 x 18,9 x 0,8 cm
- Ürün Kodu: 10318

A4 SUPER SLIM

Teknik Detaylar ve Özellikler

- Görüntüleme Alanı: 31 x 21 cm
- Ayarlanabilir Aydınlatma
- Işık Kaynağı: LED
- LED Kullanım Ömrü: 50.000 saat
- Güç: Adaptör DC 3,5 mm 12V 8W
- Ağırlık: 900g
- Boyutlar: 36 x 27 x 0,8 cm
- Ürün Kodu: 10317

A4+ SUPER SLIM

Teknik Detaylar ve Özellikler

- Görüntüleme Alanı: 31 x 21 cm
- Ayarlanabilir Aydınlatma
- Işık Kaynağı: LED
- LED Kullanım Ömrü: 50.000 saat
- CRI: ≥ 90
- Renk ısı: 3000K / 5000K / 8000K
- Güç kaynağı: 5V 2A mikro USB
- Ağırlık: 640g
- Boyutlar: 37,1 x 27,8 x 0,8 cm
- Ürün Kodu: 10320

A3 SUPER SLIM

Teknik Detaylar ve Özellikler

- Görüntüleme Alanı: 44 x 29 cm
- Ayarlanabilir Aydınlatma
- Işık Kaynağı: LED
- LED Kullanım Ömrü: 50.000 saat
- Güç: Adaptör DC 3,5 mm 12V 11W
- Ağırlık: 1600g
- Boyutlar: 48,9 x 33,9 x 0,8 cm
- Ürün kodu: 10319

L1800

Teknik Detaylar ve Özellikler

- Görüntüleme Alanı: 61 x 30 cm
- Duvara monte edilebilir.
- Elektrik: 24 V 2000 mA güç adaptörü
- Renk ısı: 5000 ° K +/- 270 ° K
- Boyutlar: 70,3 x 40,5 x 3,0 cm
- Ürün Kodu: 10307
- Yedek tüp Ürün Kodu: 1030701

reflecta  BRAUN

DINO

Teknik Detaylar ve Özellikler

Basic AV Trolley , temel bir sunum ekipmanı olarak özel tasarlanmıştır. Yüksekliği 63 cm ila 98 cm arasında ayarlanabilir ve ikisi kilitlenebilir dört adet tekerleğe sahiptir.

- Yükseklik 63 cm'den 98 cm'ye ayarlanabilir
 - Tepsi boyutu 38 cm x 37 cm
 - Maks. Yükleme: 25kg
- Ürün Kodu: 6055

SENIOR / L**Teknik Detaylar ve Özellikler**

Çok yönlü projeksiyon standı

- Kararlı ve çok yönlü projeksiyon masası
 - 2 tepsi, üst tepsie ayar kolu ile eğimli verilebilir.
 - Düz olmayan zeminleri dengelemek için ayarlanabilir ayak.
 - Üst tepsi: 49 cm x 35 cm /
Alt tepsi: 41 cm x 28 cm
 - Yükseklik Üst tepsi 102cm / alt tepsi 65 cm
 - Maks yük: Üst tepsi 10kg/ alt tepsi 5 kg
- Ürün Kodu: 6051
Braun Ürün Kodu: 14046 (Projection table L)

XL**Teknik Detaylar ve Özellikler**

İki kademeli, sağlam, katlanabilir stand.

- Çok yönlü projeksiyon standı
 - 2 tepsi, üst tepsie ayar kolu ile eğimli verilebilir.
 - Düz olmayan zeminleri dengelemek için ayarlanabilir ayak.
 - Üst tepsi 60 x 40 cm / alt tepsi 45 x 29 cm ■
 - Yükseklik; Üst tepsi 112cm / alt tepsi 75cm ■
 - Maks yük: Üst tepsi 30kg/ alt tepsi 9 kg
- Braun Ürün Kodu. 14047

PROFI LINE**Teknik Detaylar ve Özellikler**

Son derece sağlam, ayarlanabilir raf yapısı ile projeksiyonların üst-üste çalışmasını sağlayan zemin stantıdır.

- 2 adet Raf
 - 4 adet ayarlanabilir ayaklar.
 - Üst tepsi: 44x37 cm
Alt tepsi: 46x37 cm
 - Yükseklik Üst tepsi 42 cm / alt tepsi 13-27 cm ■
 - Maks yük: Üst tepsi/alt tepsi 18 kg
 - Toplam Ağırlık: 9.5 kg
- Braun Ürün Kodu: 14045

Projeksiyon Sehpaları

6055



6051/ 14046 / 14047



14045

reflecta

